

■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)



■ Colore: Nero / Colour: Black

■ Msp. = Massimo spessore pannello / Maximum panel thickness

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

Il particolare può presentarsi con uno o due dentini di bloccaggio per lato. / Parts may appear with one or two locking mechanisms per side.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES				PANNELLO PANEL		NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	B	H	L	foro/hole	Msp./Mth.		
5800 AA01	7,9	3,2	1,6	6,3	Ø 6,4	1,0		5.000
5801 AA01	7,9	3,2	1,6	6,3	Ø 6,4	1,6		1.000
5802 AA01	9,5	4,8	1,6	6,3	Ø 7,9	1,6		2.500
5803 AA01	11,9	4,8	1,6	8,7	Ø 9,5	3,2		1.000
5804 AA01	11,9	6,4	1,6	8,7	Ø 9,5	3,2		1.000
5805 AA01	11,9	7,1	1,6	8,7	Ø 9,5	4,3		1.000
5806 AA01	13,5	6,4	1,6	8,7	Ø 11,1	3,2		7.500
5807 AA01	13,5	7,9	1,6	8,7	Ø 11,1	3,2		1.000
5808 AA01	13,5	6,2	1,6	8,7	Ø 11,1	3,2		7.500
5809 AA01	14,7	6,4	1,6	8,7	Ø 12,7	3,2		7.500
5810 AA01	14,7	7,9	1,6	8,7	Ø 12,7	3,2		1.000
5811 AA01	14,7	9,5	1,6	8,7	Ø 12,7	3,2		1.000
5812 AA01	16,7	7,9	1,6	8,7	Ø 14,3	3,2		1.000
5813 AA01	16,7	9,5	1,6	8,7	Ø 14,3	3,2		1.000
5814 AA01	16,7	11,1	1,6	8,7	Ø 14,3	3,2		1.000
5816 AA01	18,2	11,1	1,6	8,7	Ø 15,9	3,2		1.000
5817 AA01	18,2	12,7	1,6	8,7	Ø 15,9	3,2		1.000
5818 AA01	17,9	12,7	1,6	11,9	Ø 15,9	6,4		10.000
5819 AA01	19,8	12,7	1,6	8,7	Ø 17,4	3,2		1.000
5820 AA01	19,8	14,3	1,6	8,7	Ø 17,4	3,2		1.000



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)



■ Colore: Nero / Colour: Black

■ Msp. = Massimo spessore pannello / Maximum panel thickness

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

Il particolare può presentarsi con uno o due dentini di bloccaggio per lato. / Parts may appear with one or two locking mechanisms per side.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES				PANNELLO PANEL		NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	B	H	L	foro/hole	Msp./Mth.		
5821 AA01	21,4	9,5	1,6	8,7	Ø 19,1	3,2		5.000
5822 AA01	21,4	12,7	1,6	8,7	Ø 19,1	3,2		5.000
5823 AA01	21,4	14,3	1,6	8,7	Ø 19,1	3,2		500
5824 AA01	21,4	15,5	1,6	8,7	Ø 19,1	3,2		500
5825 AA01	21,0	15,9	1,6	11,9	Ø 19,1	6,4		7.500
5826 AA01	22,6	14,3	1,6	8,7	Ø 20,6	3,2		500
5827 AA01	22,6	15,9	1,6	8,7	Ø 20,6	3,2		500
5833 AA01	24,2	17,5	1,6	9,9	Ø 22,2	3,2		500
5834 AA01	28,6	19,1	1,6	9,9	Ø 25,5	3,2		500
5835 AA01	30,9	20,6	1,6	9,9	Ø 27,8 - 28,6	3,2		500
5836 AA01	30,9	22,2	1,6	9,9	Ø 27,8 - 28,6	3,2		500
5837 AA01	30,9	23,8	1,6	9,9	Ø 27,8 - 28,6	3,2		500
5838 AA01	33,3	23,8	1,6	9,9	Ø 30,1	3,2		500
5839 AA01	34,5	23,8	1,6	9,9	Ø 31,8	3,2		500
5840 AA01	34,5	25,5	1,6	9,9	Ø 31,8	3,2		500
5841 AA01	37,3	22,2	1,6	9,9	Ø 34,9	3,2		500
5842 AA01	37,3	25,5	1,6	9,9	Ø 34,9	3,2		500
5843 AA01	40,9	27,0	1,6	9,9	Ø 38,1	3,2		500
5844 AA01	40,9	28,5	1,6	9,9	Ø 38,1	3,2		500
5845 AA01	40,9	33,3	1,6	9,9	Ø 38,1	3,2		500



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)



■ Colore: Nero / Colour: Black

■ Msp. = Massimo spessore pannello / Maximum panel thickness

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

Il particolare può presentarsi con uno o due dentini di bloccaggio per lato. / Parts may appear with one or two locking mechanisms per side.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES				PANNELLO PANEL		NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	B	H	L	foro/hole	Msp./Mth.		
5846 AA01	47,6	35,0	1,6	9,9	Ø 44,5	3,2		500
5847 AA01	54,0	41,3	1,6	9,9	Ø 50,8	3,2		500
5848 AA01	63,1	47,1	1,6	16,7	Ø 57,2	6,4		500
5849 AA01	67,5	50,0	1,6	16,7	Ø 63,5	6,4		500
5850 AA01	80,2	61,9	1,6	16,7	Ø 76,2	6,4		500
5851 AA01	92,8	74,6	1,6	16,7	Ø 88,9	6,4		500
5852 AA01	105,6	87,3	1,6	16,7	Ø 101,6	6,4		500



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)



■ Colore: Nero / Colour: Black

■ Msp. = Massimo spessore pannello / Maximum panel thickness

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

Il particolare può presentarsi con uno o due dentini di bloccaggio per lato. / Parts may appear with one or two locking mechanisms per side.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES				PANNELLO PANEL		NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	B	H	L	foro/hole	Msp./Mth.		
5860 AA01	6,3	3,2	1,6	4,4	Ø 4,7	1,6		1.000
5861 AA01	7,1	3,2	1,6	4,4	Ø 5,5	1,6		1.000
5862 AA01	8,7	5,5	1,6	4,4	Ø 7,1	1,6		1.000
5863 AA01	9,5	6,3	1,6	4,4	Ø 7,9	1,6		2.500
5864 AA01	10,3	5,5	1,6	4,7	Ø 8,7	1,6		1.000
5865 AA01	11,1	6,3	1,6	4,7	Ø 9,5	1,6		2.500
5866 AA01	11,9	7,1	1,6	4,7	Ø 10,3	1,6		1.000
5867 AA01	12,7	7,9	1,6	4,7	Ø 11,1	1,6		1.000
5868 AA01	13,5	8,7	1,6	4,7	Ø 11,9	1,6		1.000
5869 AA01	14,3	9,5	1,6	4,7	Ø 12,7	1,6		1.000
5870 AA01	15,1	10,3	1,6	4,7	Ø 13,5	1,6		1.000
5871 AA01	16,7	11,9	1,6	4,7	Ø 15,1	1,6		1.000
5872 AA01	17,9	12,7	1,6	4,7	Ø 15,9	1,6		1.000
5873 AA01	21,0	15,9	1,6	4,7	Ø 19,1	1,6		1.000
5874 AA01	21,8	15,9	1,6	4,7	Ø 19,8	1,6		1.000
5875 AA01	23,8	19,0	1,6	4,7	Ø 22,2	1,6		1.000



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Colore: Nero / Colour: Black

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

Il particolare può presentarsi con uno o due dentini di bloccaggio per lato. / Parts may appear with one or two locking mechanisms per side.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES				PANNELLO PANEL		NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	B	H	L	foro/hole	Sp./Th.		
6742 AA01	9,5	5,2	1,6	8,2	Ø 8,0	0,8 - 1,8		1.000
6743 AA01	12,0	6,6	1,6	10,3	Ø 9,5	0,8 - 3,3		1.000
6744 AA01	13,6	8,4	1,6	10,3	Ø 11,1	0,8 - 3,3		1.000
6745 AA01	15,1	9,8	1,6	10,3	Ø 13,0	0,8 - 3,3		1.000
6746 AA01	18,2	12,8	1,6	10,3	Ø 16,0	0,8 - 3,3		1.000
6881 AA01	20,0	12,7	1,6	10,3	Ø 17,5	0,8 - 3,3		1.000
6747 AA01	21,5	14,3	1,6	11,3	Ø 19,0	0,8 - 3,3		1.000
6759 AA01	23,8	19,0	1,4	6,3	Ø 22,2	0,8 - 1,6		1.000
6748 AA01	25,1	18,6	1,6	11,2	Ø 22,2	0,8 - 3,3		1.000
6749 AA01	27,8	19,4	1,6	10,8	Ø 25,4	0,8 - 3,3		1.000
6750 AA01	34,0	24,5	1,6	11,7	Ø 30,1	0,8 - 3,3		1.000
6760 AA01	38,0	26,2	1,6	11,5	Ø 34,2	1,0 - 3,1		1.000
6882 AA01	38,0	30,4	1,6	11,5	Ø 34,2	1,0 - 3,1		1.000
6751 AA01	37,8	25,8	1,6	11,3	Ø 35,0	0,8 - 3,5		1.000
6752 AA01	41,2	33,3	1,6	11,6	Ø 38,0	1,0 - 3,3		1.000
6883 AA01	53,8	41,8	1,6	11,4	Ø 50,8	0,8 - 3,2		500
6884 AA01	63,0	47,3	1,6	18,1	Ø 57,1	2,0 - 6,35		500
6885 AA01	67,5	50,5	1,6	18,1	Ø 63,5	2,0 - 6,35		500