









Tipo 1 Type 1




Tipo 2 Type 2



■ **Materiale:** PA 6.6 / *Material:* PA 6.6
 ■ **Autoestinguenza:** V2 (UL94) / *UL Flammability:* V2 (UL94)
 ■ **Colore:** Nero / *Colour:* Black

■ **Dc =** Diametro del cavo / *Cable diameter*
 ■ **Msp. =** Massimo spessore pannello / *Maximum panel thickness*
 ■ **Tutte le quote sono in mm.** / *All dimensions are in mm.*

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES		PANNELLO PANEL		Dc	TIPO TYPE	NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	D	L	Msp./Mth.				
0362 AA01	11	11,5	10,5	1,8	5,0 - 6,0	1		2.500
0363 AA01	12	12,7	11,4	1,6	6,4 - 7,4	1		2.500
4724 AA01	11	12,7	11,4	2,5	6,4 - 7,4	1		1.000
2336 AA01	15	15,9	14	1,8	6,4 - 7,4	1		2.500
4476 AA00	15	15,9	14	2,5	6,4 - 7,4	1		2.500
2337 AA00	15	15,9	14	2,5	7,4 - 8,2	1		2.500
4727 AA01	19	19	16,8	1,6	9,2 - 10,5	1		1.000
4729 AA01	20,5	22,2	21,3	3,2	13,5 - 15,3	1		1.000
4725 AA01	15	15,9	14	1,6	8,2 - 9,2	2		1.000
4726 AA01	15	15,9	14	3,2	8,2 - 9,2	2		1.000





■ Materiale: PA 6.6 CV / Material: PA 6.6 GR

■ Colore: Nero o bianco / Colour: Black or white

■ Autoestinguenza: HB (UL94) / UL Flammability: HB (UL94)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES					NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	B	C	D1	P		
5404 AB02	23	3	7	3,3	16		pz./pcs. 1.000
0469 AB01	23	3	7	4,2	16		1.000
3022 BB01	25	3	7	4,2	17		1.000
1207 BB01	26	3	7	4,2X6	14,5 - 18	Disponibile solo in nero / Available only in black	1.000
4807 AB01	26	3	7	4X6	14,5 - 18		2.500



■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6




■ Dc = Diametro del cavo / Cable diameter

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

■ Colore: Nero / Colour: Black

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES			PANNELLO PANEL				Dc	NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	B	C	D	R1	R2	P			
0003 AA01	26	37,5	27	6,5	10,5	8,2	20	0,6 - 1,5	6 - 12	1.500





- **Materiale: PA 6.6** / Material: PA 6.6
- **Autoestinguenza: V2 (UL94)** / UL Flammability: V2 (UL94)
- **Colore: Naturale** / Colour: Natural


- **Dc = Diametro del cavo** / Cable diameter
- **Tutte le quote sono in mm.** / All dimensions are in mm.
- **Viti non incluse** / Screws not included

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES						PANNELLO PANEL			Dc	NOTE NOTES	CONF. PKG. pz./pcs.
	A	B	C	D	E	L	F	H	P			
0007 AA00	40	31	12	7	6,5	Ø 4,5	7	6,6	31	Max 14	Viti 8P / Screws 8P	500

Tipo 1 Type 1



Tipo 2 Type 2



■ **Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6**
 ■ **Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)**
 Colore: Nero / Colour: Black

■ **Dc = Diametro del cavo / Cable diameter**
 ■ **Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.**

CODICE P/N	TIPO TYPE	DIMENSIONI SIZES					Dc	NOTE NOTES	CONF. PKG.
		A	B	C	D	P			
3284 AA01 FS	1	20	9,5	8		15	6		1.000
3285 AA01 FS	2	20	14	28,5	4		3,9 x 6,4		1.000